ATMOSS®

FICHA TÉCNICA

MGT-001/002 / MGT-003/004 / MGT-005/006 / MGT-007/008

TRACK MAGNETIC LINEAL 3CCT 120º



Color: Negro



Color: Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	MGT-001/002	MGT-003/004	MGT-005/006	MGT-007/008
Dimensiones	L300 × W22 × H25 mm	L600 × W22 × H25 mm	L900 × W22 × H25 mm	L1200 × W22 × H25 mm
Potencia nominal	10W	20W	30W	40W
Tensión nominal	DC48 V	DC48 V	DC48 V	DC48 V
Color	MGT-001 Negro -MGT-002-Blanco	MGT-003- Negro MGT-004 - Blanco	MGT-005 - Negro MGT-006 - Blanco	MGT-007 Negro MGT-008 -Blanco
Factor de potencia	0,4	0,5	0,5	0,5
Corriente nominal	250 mA	500 mA	750 mA	1000 mA
Corriente del driver	250 mA	500 mA	750 mA	1000 mA
Cantidad de LEDs	56	112	168	224
Lumenes	380Lm	930Lm	1100Lm	1400Lm

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

3 AÑOS GARANTIA

CE RoHS

FICHA TÉCNICA

MGT-001/002 / MGT-003/004 / MGT-005/006 / MGT-007/007

TRACK MAGNETIC LINEAL 3CCT 120º

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONTINUACIÓN 2)

Temperatura de color	2700K-4000K-5 000K	2700K-4000K-5 000K	2700K-4000K-5 000K	2700K-4000K-5 000K
SDCM	≤3 SDCM	≤3 SDCM	≤3 SDCM	≤3 SDCM
Índice de reproducción cromática (Ra)	95	95	95	95
Índice de reproducción cromática (R9)	69	69	68	68
Vida útil nominal (L70)	30000 h	30000 h	30000 h	30000 h
Temperatura ambiente de funcionamiento	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C
Altura (H)	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Regulable	Sí	Sí	Sí	Sí
Grado IP	IP20	IP20	IP20	IP20

Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es

FICHA TÉCNICA

MGT-001/002 / MGT-003/004 / MGT-005/006 / MGT-007/007

TRACK MAGNETIC LINEAL 3CCT 120º












Atmoss Electric Equipment, S.L.
Calle los Mecánicos, 5 – 03130 Pol. Ind.
Santa Pola (Alicante) España
Tel. +34 966 693 404
www.atmoss.es | atmoss@atmoss.es