Used SAMSUNG LED Chips

# PROYECTOR EXTERIOR MINI SLIM CCT IP66 50W

50 W

5000 lm. LÚMENES

120°

360° Rotación

eMc certification



INCLUYE MANDO

· 3CCT
CAMBIO DE COLOR CON CONTROL REMOTO




**ref.PRY-141**

50W
CCT
5000 lm
1734 cd
120°
FP>0.9
IP66
AC 175-250V
50/60 Hz

## Control remoto

1. Ajuste del brillo
100% brillo, 75% brillo, 50% brillo, 25% brillo.

2. Ajuste de potencia
100% Potencia, 75% Potencia, 50% Potencia, 25% Potencia.

3. Ajuste de la temperatura de color
3000K, 4000K, 6000K

130mm

152 mm

3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · INSTANT FULL LIGHT 0,3 seg · 35.000H · 70.000H ON OFF · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · $CO_2$

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 966 693 404 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**

Temperatura color ajustable

6000K 4000K 3000K

Brillo y potencia ajustble

Nota: El interruptor DIP y el cambio de cct de control remoto son independientes.

## · Aplicaciones

Paredes exteriores de edificios, vallas publicitarias, jardines, patios de villas, zonas residenciales, parques, etc.

# PROYECTOR 50W CCT IP66

## 360º soporte giratorio



'LVHxR GHO VRSRUWH HQ IRU
$MXVWDEOH HQ ž LQVWDOD
\ VHQFLOOD

**Proceso de recubrimiento en polvo**
para exteriores anticorrosión y antioxidante

9LGULR
9LGULR LQR[LGDEOH GH PP DOWD WUDQVPLWDQFLD

"#





9iOYXOD DQWLFRQGHQVDFLyQ
(TXLOLEUD OD GLIHUHQFLD GH
HQWUH HO LQWHULRU \ HO H[W
SDUD HYLWDU OD FRQGHQVDF