ATMOSS LIGHTING

FICHA TÉCNICA

RLJ-007

Los programadores astronómicos RLJ-007 son dispositivos de 2 canales de salida que permiten calcular las horas de puesta y salida del sol según la zona geográfica establecida al mismo tiempo que funcionan como programadores básicos tanto semanales como anuales.

Disponen de una batería interna que permite al programador trabajar y mantener toda la información cuando se corta el suministro eléctrico.

- Características

· Programador astronómico y programador anual/semanal
· Reserva de marcha 10 años (batería de litio)
· 80 programas
· Tapa precintable, fácil configuración con 4 botones
· Cambio automático de horario de verano/invierno
· Pantalla LCD con retroiluminación (puede desactivarse)
· Modo vacaciones

- Modo aleatorio

· 2 canales, puede asignarse un programa individual a cada canal
· Montaje en carril din, 2 módulos

Campo	Valor
Terminales de alimentación	L - N
Tensión de alimentación	24-264VAC/DC
Frecuencia nominal	50/60Hz
Consumo de energía	2W
Tolerancia de voltaje	±10%
Número de canales	2
Número de programas	80
Programas	Semanal, anual, astronómico
Modos de funcionamiento	Manual, automático, vacaciones, aleatorio
Horario de verano/invierno	Cambio automático o desactivado
Tolerancia de tiempo	≤ 1 s/día a 20°C
Reserva de marcha	10 años
Lectura de datos	Pantalla LCD con retroiluminación
Número de contactos	2 C/O

El tiempo mínimo que hay que dejar entre programas en el programador ATMOSS es de 1 minuto.

Campo	Valor
Corriente de contactos	16 A / 250 V
Capacidad de conmutación	4000VA/AC, 384W/DC
Vida mecánica	10^6
Vida eléctrica	10^5
Voltaje nominal de aislamiento	250V
Grado de protección	IP20
Grado de contaminación	3
Altitud	≤2000m
Temperatura ambiente	-20°C~55°C
Humedad relativa	≤ 50% (40°C, sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-30°C~70°C
Tamaño del cable	1mm²~4mm²
Par de apriete	0.5Nm
Montaje	Carril din
Dimensiones	90*36*64mm
Normas	IEC60730-1/IEC60730-2-7

3 AÑOS GARANTÍA · NO UV/IR · CE · RoHS 2002/95/EC · Hg 0,0mg · CO_2

Calle los Mecánicos, 5 - 03130 - Pol. Ind. - Santa Pola (Alicante) España
Telf. +34 965 427 254 - atmoss@atmoss.es - **www.atmoss.es**



Esquema de conexiones



Dimensiones mm